






BLUETOOTH AUDIO MOODUL

Bluetooth audio adapter sõidukitele - võimaldab Sinu telefonist muusikat edastada
juhtmevabalt (!) auto originaalraadiosse.

Ühildub telefonide, tahvelarvutite, MP3 mängijate ja teiste voog-audiot edastavate seadmetega!

<p>BT-A2DP AUDI 12</p>   <p>SEAT</p>	<p>AUDI A3 (2007-2012) AUDI A4 [B7] (2005-2008) AUDI TT (2007-2012) AUDI R8 (2006-2009) Toetatud originaalraadiod: Chorus II + / II + Concert / Symphony II +, navigation RNS-E / RNS-Low FAKRA (MOST) pistikuga SEAT Exeo (2008->) Toetatud originaalraadio: Concert II., Navigation RNS-E FAKRA (MOST) pistikuga</p>
<p>BT-A2DP AUDI AMI</p>  <p>Audi</p>	<p>AUDI A3 (2010-) AUDI A5 (2009-) AUDI A6 (2006-) Audi A7 (2009-) AUDI A8 (2009-) Audi Q5 (2007-) AUDI Q7 (2007-) Audi R8 (2006-) AUDI TT (2007-)</p>
<p>BT-A2DP BMW</p> 	<p>BMW 5 [E60] (7 / 2003-3 / 2010) - Sedaan BMW 5 [E61] (6 / 2004-2 / 2010) - Touring</p>
<p>BT-A2DP FORD 1</p> 	<p>Ford Focus (2004-2011) Ford (2003-2011) FORD Mondeo (2003-2013) Ford Fiesta (2006-2008) FORD Galaxy (2004->) Ford (2006->) Ford Kuga I. (2008-2012) FORD (2006-2013) Ford Transit Connect (2004-2013) Visteon radios 5000C / 6000CD FAKRA (MOST) pistikuga (volüümi nupp on raadio keskel)</p>

BT-A2DP FORD 2

Ford Focus (2007-2011)
Ford C-Max (2007-2010)
Ford Mondeo (2007-2014)
Ford S-Max (2006-)
Ford Transit (2006-2012)
Ford Fiesta (2005-2008)
Ford Fusion (2005-2008)
Ford Connect (2006-2012)
Toetatud on navigatsiooniga raadiod

BT-A2DP MAZ

Mazda 6 (2007-)
Mazda 3 (2008-)
Mazda 5 (2006-)
Mazda 2 (2008-)
Mazda MX-5 (2006-)
Mazda RX-8 (2008-)

BT-A2DP OPEL

Opel Agila (2004-2009)
Opel Astra (04 / 04-2011 / 2010)
Opel Combo C (2006->)
Opel Corsa [D] (7 / 2006-2014)
Opel Meriva A (2004-2010)
OPEL Zafira (2005->)
Opel Signum (2004-2009)
Opel Tigra (2004-2009)
Opel Vectra C (2004-2009)
OPEL Antara (9 / 2006->)
OPEL Vivaro (2006-2010)
Toetatud on originaalraadio CD30 MP3 and AUX sisendiga
AUX sisend on vajalik aktiveerida diagnostikaseadmega

BT-A2DP PSA



CITROEN C2 (2005-2009)
 CITROEN C3 (2005-2009)
 Citroen C4 (2005->)
 Citroen C4 Picasso (2005->)
 CITROEN C5 (2005->)
 CITROEN C6 (2006->)
 Citroen C8 (2004->)
 Citroen Berlingo (2004->)
 Citroen Jumpy (2004->)
 CITROEN (2004->)



PEUGEOT 207 (2005->)
 PEUGEOT 307 (2005-2008)
 PEUGEOT 308 (2008->)
 PEUGEOT 3008 (2009->)
 PEUGEOT 407 (2005->)
 PEUGEOT 5008 (2009->)
 PEUGEOT 607 (2005->)
 Peugeot Expert (2007->)

Toetatud on sõidukid originaal **RD4** raadioga ja ilma originaal käed-vabad süsteemita.

BT-A2DP REN



RENAULT Clio III. [BR] (5 / 2005-10 / 2012)
 RENAULT Espace IV. [JK0 / 1] (2005-2011)
 RENAULT Kangoo I. [KC0 / 1] [FC0 / 1] (2005-1 / 2008)
 RENAULT Laguna II. [Size 0/1] [KG0 / 1] (3 / 2001-2006)
 RENAULT Megane II. [BM] [BC] (11 / 2002-5 / 2009)
 RENAULT Megane II. [JM] (6 / 2003-1 / 2009)
 RENAULT Trafic II. (3 / 2001-2011)
 RENAULT Twingo II. [CN0] (3 / 2007->)
 RENAULT Modus [JP] (9 / 2004-12 / 2012)
 RENAULT Master II. (2005-2010)

Toetatud on sõidukid "UPDATE LIST" OEM raadioga

BT-A2DP TOY



Toyota Avensis (2001-2011)
 Toyota Corolla (2001-2011)
 Toyota RAV4 (2001-2011)
 Toyota Yaris (2001-2011)
 Toyota 4Runner (2002-)
 Toyota Avanza (2003-)
 Toyota Estima (2006-)
 Toyota Previa (2006-)
 Toyota Fortuner (2005-2011)
 Toyota Innova (2006-)
 Toyota Landcruiser (2007-)
 Toyota Prado (2007-)
 Toyota Matrix (2003-)
 Toyota Vios (2006-)
 Toyota Rush (2006-2011)
 Toyota Prius (2010-)
 Sõidukitele, millel on 20-pini ühendus

BT-A2DP VW 18



VW Caddy (2004-)
 VW Golf Mk V (2003-)
 VW Golf MK V Plus (2004-)
 VW Passat (2005-)
 VW Sharan (2003-)
 VW Touareg (2003-2010)
 VW Transporter T5 (2003-)
 Sõidukitele originaal raadioga / navigation MFD2, RNS, RNS2

BT-A2DP MB



Mercedes B-Class W242, W246 (2011-)
 Mercedes C-Class W204 (2007-)
 Mercedes CLS W211 (2011-)
 Mercedes G Class W463 (2012-)
 Mercedes A-Class W176 (2012-)
 Mercedes CLA C117 (2013-)
 Mercedes E-Class (2009-)
 C207 Coupe
 Convertible A207
 Mercedes E-Class W212 (2010-)
 Mercedes M-Class W166 (2011-)
 MMI süsteemiga sõidukitele

BT-A2DP VW 12



ŠKODA Fabia II. (2009->
 Skoda Roomster (2008->
 ŠKODA Octavia II. (2008->
 ŠKODA Superb II. (2008->
 ŠKODA Yeti (2009->
 Sõidukitele originaal raadioga / navigation Swing /
 Bolero / Amundsen / Columbus
 VW Polo V (2009->
 VW Eos (2006->
 VW Golf VI. (2009->
 VW Jetta (2008->
 VW Passat (2006->
 VW Passat CC (2008->



VW Shirocco (2008 ->
 VW Sharan II. (2010->
 VW Touran (2010->
 VW Tiguan (4 / 2007->
 VW Transporter (10 / 2009->
 VW T5 (10 / 2009->
 VW Multivan (10 / 2009->
 VW Caravele (10 / 2009->
 VW Beetle II. (4 / 2011->
 VW Sharan II. (9 / 2010->
 VW Amarok (3 / 2010->



SEAT

Sõidukitele originaal raadioga / navigation RCD210 /
 RCD310 / RCD510 / RNS510 / RNS510
 SEAT Alhambra II. (2011->
 SEAT Altea (2009->
 SEAT Leon (2009->
 Sõidukitele originaal raadioga / navigation RCD310 /
 RCD510 / RNS510 / RNS510

Tehnilised andmed:

Bluetooth version 3.0
 Bluetooth protokoll: HFPV1.5, A2DPV1.2,
 AVRCPV1.4 HSP1.2, GAVDP1.2 IOP
 Voolutarve: <25 mA
 Toide: 12V
 Tööraadius: ca. 5m
 Tundlikus: -80dBm <0.1% BER
 Sagedusvahemik: 2.4GHz-2.480GHz
 Audio performance: SBC Decode
 Audio SNR:> = 75 db

Märkus! Raadio menüüs peab olema võimalus valida allikaks "AUX IN".
Mõnede automudelite puhul tuleb see valik aktiveerida diagnostikaseadmega.
Kui tehase raadiol on juba Bluetooth, on vajalik see eelnevalt välja lülitada.

KASUTUSJUHEND BLUETOOTH AUDIO MOODUL BT-A2DP

BT-A2DP AUDI AMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ühenda BT-A2DP moodul MMI pistikuga 2. Otsi oma seadme Bluetooth menüüst A2DP adapterit nimega "Connects2" 3. Seo oma seade A2DP BT-mooduliga 4. Vali autoraadiost allikaks AUX sisend 5. Võid alustada muusika striimimist oma seadmest autoraudiosse
BT A2DP-MAZ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ühenda BT-A2DP moodul auto originaalraadio pistikuga 2. Otsi oma seadme Bluetooth menüüst A2DP adapterit nimega "Connects2" 3. Seo oma seade A2DP BT-mooduliga "Connects2" 4. Vali autoraadiost allikaks AUX sisend 5. Võid alustada muusika striimimist oma seadmest autoraudiosse
BT-A2DP MB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ühenda BT-A2DP moodul AMI pistikuga 2. Otsi oma seadme Bluetooth menüüst A2DP adapterit nimega "Connects2" 3. Seo oma seade A2DP BT-mooduliga "Connects2" 4. Vali autoraadiost allikaks AUX sisend 5. Võid alustada muusika striimimist oma seadmest autoraudiosse
BT-A2DP AUDI 12 BT-A2DP BMW BT-A2DP FORD1 BT-A2DP FORD 2 BT-A2DP OPEL BT-A2DP PSA BT-A2DP REN BT-A2DP TOY BT-A2DP VW 12 BT-A2DP VW 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ühenda must juhe auto massi. 2. Ühenda punane juhe pidevasse plussi (+12V) 3. Ühenda BT-A2DP moodul auto originaalraadio pistikuga 4. Otsi oma seadme Bluetooth menüüst A2DP adapterit nimega "Connects2" 5. Seo oma seade A2DP BT-mooduliga "Connects2" 6. Vali autoraadiost allikaks AUX sisend 7. Võid alustada muusika striimimist oma seadmest autoraudiosse <p><u>Märkus. Mõnel puhul on tarvis AUX funktsioon aktiveerida - see on individuaalne ja sõltub auto mudelist ning raadio tüübist.</u></p>